

BICO DE CORTE 1503 (GLP)

BICO NÚMERO	ESPESSURA DE CORTE (MM)	PRESSAO DE TRABALHO (KGF / CM2)		FLUXO DE GASES (M3 / H)	
		OXIGÊNIO	GLP	OXIGÊNIO	GLP
		2	1,6 - 3,2	1,3 - 2,0	0,13 - 0,25
4	6,4 - 12,7	1,5 - 2,5	0,2 - 0,3	1,5 - 2,5	0,14 - 0,20
6	19,1 - 29,4	2,0 - 3,5	0,4 - 0,5	4,0 - 5,0	0,23 - 0,30
8	50,8 - 101,6	2,5 - 4,0	0,4 - 0,5	6,3 - 10,0	0,30 - 0,40
10	127 - 203,2	2,0 - 3,5	0,6 - 0,9	9,5 - 14,2	0,30 - 0,50
12	254 - 304,8	4,0 - 6,0	0,6 - 0,9	16,6 - 30,0	0,60 - 0,90