

EXTENSÕES DE SOLDA SM 201 (GLP)

EXTENSÃO NÚMERO	ESPESSURA A SOLDAR (MM)	PRESSAO DINÂMICA (KGF / CM2)		VAZÃO L/H	
		OXIGÊNIO	GLP	OXIGÊNIO	GLP
2	0,3 - 0,5	0,2	0,2	70 - 90	90 - 110
4	0,5 - 0,8	0,2	0,2	85 - 130	120 - 150
6	0,8 - 1,5	0,2	0,2	140 - 220	170 - 200
9	1,5 - 2,5	0,3	0,2	195 - 270	220 - 300
12	2,5 - 6,5	0,3	0,3	390 - 495	330 - 400